

LEGERS, FLEXIBLES, PUISSANTS. ACCESSOIRES POUR MACHINES SANS FIL.



A VOTRE SERVICE DANS LE MONDE ENTIER

Allemagne
Chine
Espagne
France
Inde
Mexique
Portugal
Roumanie
Royaume Uni
Singapour
Suède
Taiwan
USA



DRONCO fait partie des meilleures entreprises européennes pour la fabrication d'abrasifs et vend ses produits dans plus de 100 pays.

Notre gamme de disques à tronçonner, à ébarber et à meuler, d'outils diamantés, d'abrasifs céramiques, de papiers abrasifs pour les professionnels et les bricoleurs exigeants est reconnue dans le monde entier et fabriquée conformément à des normes de qualité agréées. Les technologies de fabrication les plus modernes et des employés hautement qualifiés sont les outils de la compétitivité de notre usine allemande, en accord avec les plus hauts standards de qualité et de sécurité.

DRONCO est certifié DIN EN ISO 9001:2008 et est membre de l'OSA (Organization of the Safety of Abrasives).



Finish. First.

OSBORN est le leader mondial en solutions de traitements de surfaces et outils de finitions. Nos produits sont commercialisés dans plus de 120 pays dans le monde, à partir de nos 13 sites de production et de vente. En plus des 10,000 produits standard, OSBORN peut fournir plus de 100,000 solutions sur mesure. Nos produits de haute qualité sont utilisés de nombreuses manières dans les applications industrielles et techniques. Notre gamme de produits inclut des brosses techniques, brosses rouleaux, des outils de polissage, des pâtes de polissage, des galets et rails de roulement. OSBORN est le seul fabricant industriel à fournir une certification TÜV-SUD pour plus de 700 références dans sa gamme.

INDEX

	PAGE
AVANTAGES DES OUTILS SANS FIL	4-5
TRONÇONNER	6
Dronco Superior DB4	
DECOUPER ET MEULER L'ACIER, L'INOX	6
Dronco Special AS 46 T INOX CUT + GRIND	
DECOUPER L'ACIER, L'INOX	7
Dronco Special AS 60 T INOX FreeCut	
DECOUPER ET MEULER L'ACIER, L'INOX, LA PIERRE	7
Dronco Special ACS 60 T MULTI	
DECOUPER L'ACIER, LES METAUX NON-FERREUX, LES COMPOSITES	8
Dronco Evolution AS 60 V 1mm	
DECOUPER L'ALUMINUM	8
Dronco Special CS 60 ALU	
DECOUPER LE CARRELAGE, LES TERRE CUITES	9
Dronco Evolution F5 ceraVitesse	
NETTOYER LES METAUX NON-FERREUX, LES BOIS TENDRES	9
Osborn Brosse Coupe fil laiton	
LE POLYVALENT DU NETTOYAGE	10
Osborn Brosse Coupe fil abrasif	
Osborn Brosse Conique fil abrasif	
LE POLYVALENT DU NETTOYAGE ET DU POLISSAGE	11
Dronco feutres en nappe abrasive	
PATES DE POLISSAGE	11
Osborn Pâte de Polissage blanche, marron, bleue	
BROSSAGE (Prépolissage)	12
Osborn disques de polissage sisal	
POLISSAGE	12
Osborn disques de polissage doux Notiflex	
LE FINI SATINE	12
Osborn disques de satinage	
OSBORN & DRONCO @ YOUTUBE	13
LA GAMME COMPLETE OSBORN & DRONCO	14-15

LE SANS-FIL EST ROI

Plus de puissance, une batterie qui dure plus longtemps et pas de câble : la nouvelle génération d'outils sans fils rend le travail facile même hors de portée d'une prise électrique.

La durée des batteries et les performances actuelles de ces outils ont fait de grands progrès ces dernières années. Les outils sans-fil sont maintenant une alternative pour un grand nombre d'utilisateurs.

Que ce soit sur les sites de construction, pour la plomberie, l'air conditionné, le nettoyage, les services d'urgence, etc., les outils sans fil sont maintenant considérés comme des équipements essentiels.



POURQUOI DES OUTILS SPECIAUX?

Pour travailler en souplesse et sans fil, les équipements sans fil puissants nécessitent les bons outils.

Que ce soit pour couper, ébavurer, broser, nettoyer, polir ou satiner, les outils faits pour les machines standards ont une vision très limitée.

Ils sont bien souvent trop lourds et généralement pas assez multi fonction. Les outils conventionnels ne répondent pas aux besoins d'un usage mobile, où la vitesse et la précision sont nécessaires.

Les outils lourds épuisent rapidement la batterie qu'il faut donc recharger souvent. Devoir échanger un outil pour un autre selon l'application fait également perdre du temps.



ACCESSOIRES



PLUS FACILE POUR VOUS

OSBORN ET DRONCO ont développé des accessoires à usage polyvalent, légers, faciles à manipuler et assurant une grande précision.

Le résultat final vous satisfera entièrement et respecte les normes de sécurité. C'est la seule manière de travailler efficacement tout en ayant le meilleur de vos outils sans-fil.

AVANTAGES



- Léger
- Travail précis
- Polyvalence
- Facile à manipuler
- Déséquilibre et vibrations réduits
- Durée de batterie augmentée (plus 30%)
- Moins de cycles de charge
- Utilisation universelle sur tous matériaux



NOTRE EXPERIENCE, VOTRE AVANTAGE

Dans le domaine du fil spécial nous avons une très longue expérience. Nous avons choisi des matériaux très légers qui sont également adaptés pour les différentes applications et matériaux à travailler.


Nous avons mis au point un banc d'essai spécifique sur lequel nous avons effectué de nombreux tests pour optimiser les diverses configurations. Les outils sélectionnés ont des garnissages très efficaces (ex. le nylon abrasif) qui sont à la fois polyvalents et légers. En pratique, la durée de la batterie est prolongée et les cycles de chargement sont réduits. Un des effets secondaires positifs est la réduction du déséquilibre et des vibrations.



LES AVANTAGES DU NYLON ABRASIF



- Fils nylon avec carbure de silicium
- Performance uniforme car de nouveaux grains abrasifs sont continuellement mis à la surface lors de l'utilisation
- Léger, donc économie de batterie
- Haute élasticité sans risque de casse
- Longue durée de vie
- Pour ébavurage, détartrage, cardage et meulage
- Pour tous métaux, bois durs et tendres et céramique
- Plus besoin de l'étape de finition avec un autre outil de meulage




TRONÇONNER

Dronco Superior DB4

Disque diamant brasé



Disque multi fonctions pour usage universel sur tous sites de construction: la lame en acier est enduite de diamant. Découpe pierres, ciment (renforcé), granite, calcaire, briques, métaux non ferreux, plastiques, verre, gomme, fibre de carbone et bois.
Pour découpes à sec ou sous arrosage.

Dimensions			Vitesse	Nbre de segments	Hauteur segment	Forme	Cdt	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min					
115	2,4	22,2	13.280	9	6	C3	1	4114-208 100
125	2,4	22,2	12.200	10	6	C3	1	4124-208 100

DECOUPER ET MEULER L'ACIER ET L'INOX

Dronco Special AS 46 T INOX CUT + GRIND




Disque à tronçonner



Le premier disque à tronçonner que vous pouvez aussi utiliser pour des meulages légers.

Commencez par découper, puis ébavurez et meulez avec le même disque. Recommandé pour l'acier et l'acier inoxydable, pour matériaux pleins et profilés.



Dimensions			Vitesse	Cdt	Forme	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min			
115	2,5	22,2	13.280	25		1113-270 100
Même article, en boîte Power pack de 10 disques				1		6900-936 100
125	2,5	22,2	12.200	25		1123-270 100
Même article, en boîte Power pack de 10 disques				1		6900-946 100

DECOUPER L'ACIER ET L'INOX

Dronco Special AS 60 T INOX FreeCut

Disque à tronçonner



Pour couper l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux. Recommandé pour les profilés minces et épais ainsi que pour les matériaux pleins.



Agréable, coupe rapide et sécurisante. Grâce à la forme du disque, pas de rebond de la meuleuse pendant la coupe.

Dimensions			Vitesse	Cdt	Forme	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min			
115	2,0 / 1,0	22,2	13.280	25		1111-340 100
Même article, en boîte Power pack de 10 disques				1		6900-937 100
125	2,0 / 1,0	22,2	12.200	25		1121-340 100
Même article, en boîte Power pack de 10 disques				1		6900-947 100

DECOUPER L'ACIER, L'INOX, LA PIERRE

Dronco Special ACS 60 T MULTI

Disque à tronçonner



Outil multifonction parfait pour travaux d'installations sanitaires : Coupe de métaux et carrelages sans changer de disque. Bonne performance de coupe, arêtes nettes ou presque.

Pour acier, acier inoxydable, pierre et et particulièrement carrelages muraux.



Dimensions			Vitesse	Cdt	Forme	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min			
115	1,2	22,2	13.280	25		1111-360 100
Même article, en boîte Power pack de 10 disques				1		6900-942 100
125	1,2	22,2	12.200	25		1121-360 100
Même article, en boîte Power pack de 10 disques				1		6900-943 100

DECOUPER L'INOX, LES METAUX NON-FERREUX, LES MATERIAUX COMPOSITE (FRP)

Dronco Evolution AS 60 V 1mm

Disque à tronçonner



De loin le meilleur disque pour les meuleuses d'angle sans-fil. Coupe rapide avec un minimum d'effort, longue durée de vie et faible consommation de batterie pour des arêtes avec peu ou pas de bavures. Pour tôles en métal minces, câbles en acier, profilés à parois minces et tubes.

Dimensions			Vitesse	Cdt	Forme	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min			
115	1,0	22,2	13.280	25		1111-246 100
Même article, en boîte Power pack tin de 10 disques				1		6900-975 100
Même article, en boîte Lifetime-plus de 10 disques				1		6900-851 100
Même article, en boîte Lifetime-plus de 25 disques				1		6900-872 100
125	1,0	22,2	12.200	25		1121-246 100
Même article, en boîte Power pack tin de 10 disques				1		6900-985 100
Même article, en boîte Lifetime-plus de 10 disques				1		6900-853 100
Même article, en boîte Lifetime-plus de 25 disques				1		6900-873 100

DECOUPER L'ALUMINUM

Dronco Special CS 60 ALU

Disque à tronçonner pour aluminium



Pour aluminium et métaux non ferreux. Coupe rapide sans encrassement. Peut aussi être utilisé pour couper des matériaux synthétiques.

Dimensions			Vitesse	Cdt	Forme	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min			
115	1,2	22,2	13.280	25		1111-150 100
125	1,2	22,2	12.200	25		1121-150 100


DECOUPER LE CARRELAGE, LA PIERRE

Dronco Evolution F5 ceraVitesse

Disque à tronçonner diamant



Disque extra fin avec géométrie spéciale du bord de coupe pour des bords nets, une coupe rapide et un longue durée de vie.



Dimensions			Vitesse	Hauteur segment	Forme	Cdt	Référence
Ø	ép.	Al.	Tr/min				
115	1,2	22,2	13.280	10	GR	1	4115-514 100
125	1,2	22,2	12.200	10	GR	1	4125-514 100

NETTOYER LES METAUX NON FERREUX, LES BOIS TENDRES

Brosse coupe Osborn en fil laiton



Brosse de nettoyage doux pour travailler de grandes surfaces. Idéale pour les métaux non ferreux et les bois tendres.

Dimensions mm			Vitesse	Cdt	Laiton ondulé 0,30
Ø	T	G	tr/min		Référence
60	21	M14x2,0	115	5	6912-613 561

LES POLYVALENTS DU NETTOYAGE

Brosse coupe Osborn en nylon abrasif



Idéale pour traiter de grandes surfaces. Le nylon abrasif est utilisé pour le nettoyage, le cardage, le détartrage, l'enlèvement de peinture, la structuration et le satinage du bois, le nettoyage de soudures et l'ébavurage d'arêtes de coupe. Pour tous métaux, bois tendres et durs ainsi que céramiques.



Nylon abrasif : Fils nylon avec carbure de silicium. Le garnissage s'adapte avec souplesse au profil de la pièce travaillée sans endommager la surface. Pendant l'utilisation de nouveaux grains sont continuellement mis à la surface pour assurer un nettoyage idéal et obtenir une finition de surface fine. L'étape de finition devient inutile.

Dimensions mm			Vitesse	Cdt	Garnissage	Référence
Ø	T	G	R.P.M.	PC		
60	21	M-14 x 2,0	12500	5	nylon abrasif, grain 46	6912-613 891

Brosse conique Osborn en nylon abrasif



Idéale pour les zones difficiles d'accès comme les angles, arêtes et coins. Le nylon abrasif est utilisé pour le nettoyage, le cardage, le détartrage, l'enlèvement de peinture, la structuration et le satinage du bois, le nettoyage de soudures et l'ébavurage d'arêtes de coupe.



Nylon abrasif : Fils nylon avec carbure de silicium. Le garnissage s'adapte avec souplesse au profil de la pièce travaillée sans endommager la surface. Pendant l'utilisation de nouveaux grains sont continuellement mis à la surface pour assurer un nettoyage idéal et obtenir une finition de surface fine. L'étape de finition devient inutile.

Dimensions mm			Vitesse	Cdt	Garnissage	Référence
Ø	T	G	R.P.M.	PC		
100	20	M-14 x 2,0	12500	5	nylon abrasif, grain 46	6912-622 891

LE POLYVALENT DU NETTOYAGE ET DU POLISSAGE

Feutres de nettoyage Dronco GRV

Outil de nettoyage et de polissage



Recommandé pour le nettoyage et le polissage de toutes sortes de surfaces. Elimine sans stries peinture, rouille et éclats de soudure sur le métal. Nettoie plastique et bois, polit l'acier inoxydable et enlève le bleuissement thermique.



Important : La pâte de polissage n'est pas nécessaire.

Description	Dimensions		Vitesse	Cdt	Référence
	mm	inch	R.P.M.	PC	
monté sur plateau	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	11000	10	6700-001 100
monté sur plateau	125 x 22,23	5 x 7/8	10000	10	6700-002 100

PÂTES DE POLISSAGE

Pâtes de polissage blanche, marron, bleue

Pâtes solides



Les pâtes de polissage et leur rôle dans la finition


Elles sont essentielles pour tous les procédés de polissage car elles contiennent des particules abrasives nécessaires pour obtenir un état de surface spécifique. Il est important de sélectionner la pâte adaptée au matériau que vous souhaitez travailler.

Reportez vous aux informations ci-dessous pour vous guider.



Important : Le satinage ne nécessite pas de pâte de polissage car les particules abrasives sont déjà dans la matière de base du disque de satinage.

Couleur	Cdt	Référence
	PC	
blanc	15	2103-005 333
marron	15	2103-007 012
bleu	15	2103-000 461




APPLICATION

	Acier	Inox	Aluminium	Laiton	Cuivre
Blanc (prépolissage)	■	■	■	■	■
Blanc (polissage)	■	■	■	■	■
Marron (prépolissage)	■	■	■	■	■
Marron (polissage)	■	■	■	■	■
Bleu (avivage)	■	■	■	■	■

PREPOLISSAGE

Disque de prépolissage sisal



Pour l'étape de prépolissage dans le procédé de polissage : enlèvement de défauts et stries sur la pièce travaillée. Utilisez la pâte de polissage blanche pour travailler l'acier et l'inox, la pâte marron pour travailler le laiton.

Dimension mm		Vitesse	Cdt	Référence
Ø	G	R.P.M.	PC	
100	M-14	9000	7	L940-030 842

POLISSAGE

Disques de polissage Notiflex doux



Pour l'étape d'avivage (obtention d'une surface très brillante). Utilisez la pâte à polir bleue pour travailler l'acier, l'inox, le laiton, le cuivre et l'aluminium.

Dimension mm		Vitesse	Cdt	Référence
Ø	G	R.P.M.	PC	
100	M-14	9000	7	L911-000 436

SATINAGE

Disque de satinage en nappe abrasive



Pour le satinage, le décalaminage, meulage léger et ébavurage.
Pour utilisation à sec ou sous arrosage.



Important : Le satinage ne nécessite pas de pâte de polissage car les particules abrasives sont déjà dans la matière de base du disque de satinage.



Dimension mm		Vitesse	Cdt	Référence
Ø	G	R.P.M.	PC	
100	M-14	9000	7	L960-030 577

Osborn & Dronco @ YouTube


Une information complète sur les produits et les applications, des conseils et propositions de solution pour un traitement de surface professionnel - disponible à tout moment sur les chaînes YouTube OSBORN & DRONCO.



Finish. First.

La chaîne officielle OSBORN sur YouTube

Trouvez notre chaîne YouTube facilement en utilisant ce QR code ou le lien : youtube.com/osbornsolutions




La chaîne officielle DRONCO sur YouTube

Trouvez notre chaîne YouTube facilement en utilisant ce QR code ou le lien : youtube.com/user/droncotv

VOUS CHERCHEZ AUTRE CHOSE ? VOICI NOS AUTRES CATALOGUES.

OSBORN CATALOGUE PRODUIT




DRONCO CATALOGUE PRODUIT




CATALOGUE DISTRIBUTION



DRONCO GAMME CERAMAXX



DRONCO DISQUES DIAMANT



HIGH PERFORMANCE MACHINE BRUSHES



Des brosses haute qualité pour applications industrielles.

NOVOFIL FILS HIGHTECH



Brosses en nylon abrasif de haute qualité comme le diamant, le zirconium, l'oxyde d'aluminium, etc.

SOLUTIONS POUR LE BOIS



Brosses pour le travail du bois, nettoyage, dépoussiérage, émeurissage, décapage et structuration.

GAMME ATB



brosses à haute densité de garnissage, jusqu'à 4 fois plus élevée que sur des brosses conventionnelles.

C'EST FACILE

Pour faire simple, vous pouvez télécharger nos catalogues spéciaux via notre site internet.

Si vous avez un smartphone, vous pouvez aussi scanner le code QR. Sinon utilisez le lien suivant: <http://www.osborn.com/fr-de/les-supports/documentation.html>



MICROPOLISHING TOOLS



Outils et pâtes pour le micro-polissage.

NOVOFLEX-B



Outils auto-centrants de honing pour un meulage léger et l'ébavurage.

MULTISTRIP BRUSHES



Strip et brosses d'étanchéité.

POLISSAGE



Des outils de polissage de haute qualité, des pâtes solides et liquides.

LOAD RUNNERS®



Galets et rails de roulement.

MULTIZACK



Brosses piquées pour nettoyer, ébavurer, transporter/guider, trier, laver.

SOLUTIONS POUR LE PIPELINE



Brosses pour le nettoyage de soudure et spéciales pour l'industrie du pipeline (brosses de transport, de contact, systèmes de réduction).

CATALOGUE DISTRIBUTION



Un catalogue dédié à la distribution, regroupant les meilleures ventes Osborn & Dronco.

Osborn Fournisseur de Solutions

Le leader en solutions de traitement de surfaces et outils de finition

Osborn International
R2001, Unit 2, Building No. 3
Yard No. 11, Shuangying Road
Chaoyang,
100012 Beijing
China
Tel.: +86 10-8498 6167
Fax: +86 10-6499 3009
cnsales@osborn.com

Osborn Unipol SAS
24B avenue de la Demi-Lune
CS 80006 - 95735 ROISSY CH. DE
GAULLE CEDEX
France
Tel.: +33 134450600
Fax: +33 139936711
contact@osborn-unipol.fr

DRONCO GmbH
Wiesenmühle 1
95632 Wunsiedel
Germany
Tel.: +49 92 32 609-0
Fax: +49 92 32 609-159
info@dronco.com

Osborn International GmbH
Ringstrasse 10
35099 Burgwald
Germany
Tel.: +49 64515880
Fax: +49 6451588206
info@osborn.de

Osborn International GmbH
Premium Polishing Compounds
Rudolf-Harbig-Weg 10
42781 Haan
Germany
Tel.: +49 2129 9307-0
Fax: +49 2129 9307-23
polishing@osborn.de

Osborn Lippert (India) Pvt. Ltd.
Plot No. E-66, MIDC Waluj
Aurangabad - 431 136
India
Tel.: +91 2402556538
Fax: +91 2402552530
sales@osborn-lippert.co.in

Osborn
Gavilanes S/N Parque Industrial
San Ramon
Nogales, Sonora, Mexico 84094
Mexico
Tel.: +1 216-361-1900 x300
Fax: +1 216-361-0336

Osborn Unipol Lda
Rua de Pardelhas
4805-062 Brito-Guimarães
Portugal
Tel.: +351 253479550
Fax: +351 253576629
osborn-unipol@osborn-unipol.pt

Osborn International SRL
Bd. Bucovina, Nr. 151
725300 Gura Humorului, jud. Suceava
Romania
Tel.: +40 230234212
Fax: +40 230531785
sales@osborn.ro

Osborn Singapore Pte Ltd
206 Tuas South Avenue 2
West Point Bizhub
Singapore 637208
Singapore
Tel.: +65 6863 0318
Fax: +65 6863 4318
sales@osborn.com.sg

Osborn - Unipol, S.L.
C/ Ronda Norte, 320
(Poligono Industrial) - Apartado 169
46470 Catarroja (Valencia)
Spain
Tel.: +34 961325876
Fax: +34 961324602
ventas@osborn-unipol.es

Osborn International AB
Huskvarnavägen 105
56123 Huskvarna
Sweden
Tel.: +46 36389200
Fax: +46 36133190
info@osborn.se

Osborn Unipol (UK) Limited
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow NP16 6UD
United Kingdom
Tel.: +44 1291643200
Fax: +44 1291643298
sales@osborn.co.uk

Osborn
2350 Salisbury Road North
Richmond, IN 47374
USA
Tel.: +1 765 965-5333
Fax: +1 765 935-0120
brushes@osborn.com