

The Osborn logo is a white, shield-shaped emblem with a black border. Inside the shield, the word "osborn" is written in a bold, lowercase, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

osborn®

TOPSELLER
ARTICOLI PIU' VENDUTI

Dall’inizio alla fine, Osborn ti copre le spalle

Osborn offre le migliori soluzioni per le tue sfide del trattamento delle superfici

I nostri esperti sono altamente qualificati per servirti con i migliori prodotti pronti all’uso o strumenti personalizzati, quando e dove ne hai bisogno.

A differenza di altri, ti aiutiamo a ottimizzare il tuo processo, soddisfare i più alti requisiti di qualità e sicurezza e ridurre i costi.

Contenuti

Dischi da taglio a mano libera	
per acciaio inossidabile / acciaio	4
Dischi da taglio a mano libera per acciaio	6
Dischi per sbavatura per acciaio inossidabile / acciaio	7
Dischi per sbavatura per acciaio	7
Dischi lamellari	8
Dischi lamellari per lucidatura	10
Spazzole a mano	11
Spazzole per smerigliatrice	13
Spazzole per trapano	18
Spazzole per macchine ad alta velocità	23
Spazzole per mole da banco	24
Lucidatura & Satinatura	25
Ulteriori cataloghi online	21

Dischi da taglio a mano libera per acciaio inossidabile / acciaio



AS 60 T INOX

Superior ★★★★★☆

Questo disco da 1 mm consente un taglio straordinariamente pulito in pochissimo tempo, richiedendo solo uno sforzo minimo.

- Disco da taglio particolarmente facile con una buona durata
- Taglio pulito e preciso fino al millimetro - con il minimo sforzo
- Crea poca bava o nessuna bava sui bordi (risparmio di tempo di rilavorazione)
- Nessuna colorazione blu del pezzo a causa del calore

Campo di applicazione: Per la lamiera sottile utilizzata nella costruzione di carrozzerie, nella costruzione di serbatoi e container, cavi d'acciaio, profili e tubi a parete sottile di acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi o materiali compositi (plastica rinforzata con vetro), materiali resistenti alle alte temperature (es. riparazioni di motori nel settore delle turbine).

Power Pack Tin

- 10 dischi da taglio nella popolare confezione in latta
- Un successo di vendite assoluto, garantito per aumentare il giro d'affari



Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13300	25		1111 240 100	111026
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12250	25		1121 240 100	121025
Power Pack Tin						
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13300	1 confezione da 10		6900 935 100	701050
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12250	1 confezione da 10		6900 945 100	701067

Dischi da taglio a mano libera per acciaio inossidabile / acciaio



AS 46 T INOX

Superior ★★★★★☆

Questo disco da taglio speciale da 1,6 mm è di uso facile per le persone e le macchine grazie al suo effetto di risparmio energetico.

- Disco dal taglio facile con lunga durata
- Taglio pulito con il minimo sforzo
- Crea poca bava sui bordi
- Nessuna colorazione blu del pezzo a causa del calore

Campo di applicazione: Per profili a parete sottile e lamiere in acciaio inossidabile o in acciaio standard. L'ideale per la costruzione di serbatoi e container.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8500	25		1183 250 100	143119
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6650	25		1233 250 100	153118



AS 60 V INOX

Evolution ★★★★★★

Disco da taglio da 1 mm di alta qualità per acciaio inossidabile e acciaio. Per un taglio estremamente rapido e preciso fino al millimetro, con il minimo sforzo.

- Il lavoro procede rapidamente grazie alle incredibili prestazioni di taglio
- Un taglio preciso al millimetro con il minimo sforzo fisico
- Massima durata e quindi massima efficienza
- Crea poca bava o nessuna bava sui bordi (risparmio di tempo di rilavorazione)
- Nessuna colorazione blu del pezzo a causa del calore

Campo di applicazione: Per lamiere sottili utilizzate nella costruzione di carrozzerie, nella costruzione di serbatoi e container, cavi d'acciaio, profili e tubi a parete sottile di acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi o materiali compositi (plastica rinforzata con vetro), materiali resistenti alle alte temperature (es. riparazioni di motori nel settore delle turbine).

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13300	25		1111 246 100	111125
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12250	25		1121 246 100	121179

Dischi da taglio a mano libera per acciaio inossidabile / acciaio




AK 60 V CeraMaxx
Evolution ★★★★★

Questo sottile disco da taglio CeraMaxx offre prestazioni ultrarapide e allo stesso tempo molto confortevoli. Il grano ceramico autoaffilante taglia il metallo quasi da solo, riducendo enormemente lo sforzo richiesto. È possibile ottenere prestazioni di taglio complete anche con una pressione di contatto minima. Un taglio pulito e senza sbavature senza scolorimento blu riduce la rilavorazione. L'enorme durata utile consente di risparmiare tempo di installazione e costi di manodopera migliorando enormemente la produttività e l'efficienza degli utenti. I gruppi ideali per questi prodotti ad alte prestazioni includono gli utenti che lavorano nella realizzazioni di condotte, cantieri navali, costruzioni metalliche, fonderie, produzione di veicoli commerciali, costruzioni in acciaio, ingegneria di impianti, costruzione di gru e produzione di macchine edili.

- Eccezionale velocità di taglio = alta produttività
- Durata estremamente lunga = consumo del disco ridotto
- Taglio pulito e senza sbavature = meno rilavorazioni
- Sforzo minimo = protegge persone e macchine
- Taglio a freddo senza scolorimento blu del pezzo = meno rilavorazioni

Campo di applicazione: I vantaggi dei dischi da taglio CeraMaxx entrano in gioco soprattutto nei profili robusti di acciaio inossidabile o acciaio.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12250	25		1121 500 100	122299

Dischi da taglio a mano libera per acciaio






A 24 R
Perfect ★★★★★☆

Buon prodotto entry-level per il taglio di metalli a un prezzo accessibile.

- Buona velocità di taglio
- Buona durata

Campo di applicazione: Impiego universale per il taglio di acciaio standard e metalli non ferrosi.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13300	25		1112 015 100	112009
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12250	25		1122 015 100	122008
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6650	25		1230 015 100	150001

Dischi per sbavatura per acciaio inossidabile / acciaio




AK 24 V CeraMaxx
Evolution ★★★★★

Il nuovo disco abrasivo AK24 V CeraMaxx ha uno spessore di 7 mm e offre una maggiore produttività con una rimozione del materiale fino a tre volte maggiore rispetto ai dischi convenzionali. Ulteriori aspetti salienti includono la massima aggressività insieme a una maneggevolezza confortevole, una maggiore efficienza grazie all'incredibile durata e prestazioni eccezionali con una bassa pressione di contatto.

- Sforzo minimo = protegge persone e macchine
- Rimozione del materiale aggressiva in ogni momento = massima produttività
- Scorrevolezza e semplicità = maneggevolezza
- Molatura a freddo senza scolorimento blu = nessuna rilavorazione
- Durata eccezionale = meno cambi utensile

Campo di applicazione: Questo disco abrasivo è ideale per le attività di molatura più impegnative come: preparazione e rimozione di scorie di saldatura, decalcificazione e sbavatura ruvida, molatura di metalli, sbavatura. Per acciaio inossidabile, acciaio, acciai altolegati, acciaio al cromo, acciaio al nichel cromo, metalli non ferrosi. Ideale per gli utenti che lavorano nella costruzione di condutture, cantieri navali, costruzioni metalliche, fonderie, produzione di veicoli commerciali, costruzioni in acciaio, ingegneria impiantistica, costruzione di gru e produzione di macchine edili.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
125 x 7 x 22,23	5 x 9/32 x 7/8	12250	10		3127 560 100	323405









Dischi per sbavatura per acciaio



A 30 T
Perfect ★★★★★☆

Buon disco abrasivo per tutti gli usi con buona durata.

Campo di applicazione: Per lamiera d'acciaio, acciaio strutturale e giunti di saldatura.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15300	10		3106 040 100	300024
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13300	10		3116 040 100	310023
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12250	10		3126 040 100	320022
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156 040 100	330021
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8500	10		3186 041 100	340020
180 x 8 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	8500	10		3188 040 100	340082
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6650	10		3236 041 100	350029
230 x 8 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	6650	10		3238 040 100	350067

Dischi lamellari in zirconio corindone







Zircon Power
Perfect ★★★★★

Disco lamellare a tutto tondo con fascia in zirconio corindone su cotone poliestere. Buona velocità di rimozione e durata.

- Ideale per la levigatura di superfici di acciaio e acciaio inossidabile
- Elevata velocità di rimozione e lavoro senza sforzo ne intasamento
- Il supporto in fibra di vetro garantisce una finitura uniforme fino a che il grano abrasivo è completamente consumato. Nessun graffio appare sul pezzo.

Campo di applicazione: Per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciaio.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Grana	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	40	10		5231 384 100	560503
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	60	10		5231 386 100	560510
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	40	10		5232 384 100	560701
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	60	10		5232 386 100	560718



Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo



Dischi lamellari in grana ceramica















Cera Plus
Superior ★★★★★

Disco lamellare con grana ceramica autoaffilante, che consente una velocità di asportazione estremamente elevata e garantisce una lunga durata. Risultati eccezionali per la molatura di superfici e bordi di acciaio o acciaio inossidabile. Il robusto supporto in poliestere e un legante completo in resina con additivi supportano attivamente la macinatura e garantiscono che la grana abrasiva sul supporto rimanga resistente all'usura, anche in presenza di forti sollecitazioni. Ciò rende CERA PLUS ideale per lavori di molatura estremi o per compiti e obiettivi impegnativi.

- Tasso di rimozione estremamente aggressivo con il minimo sforzo
- Notevole risparmio di tempo, chiaro vantaggio in termini di durata
- Altamente resistente
- Autoaffilante
- Raffreddamento a freddo su superfici e bordi, riduce lo scolorimento termico del pezzo

Campo di applicazione: Per la lavorazione di acciai altolegati, leghe di titanio, leghe a base di nichel, cromo e acciaio al cromo-nichel, ottone o bronzo. Aree di applicazione: lavorazione della lamiera, costruzione di container, pezzi fusi, utensili manuali, tubi e barre, costruzioni metalliche. Risultati eccezionali per la sbavatura di superfici e bordi di acciaio o acciaio inossidabile.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Grana	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	40	10		5241 434 100	561708
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	60	10		5241 436 100	561715
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	80	10		5241 437 100	561722
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	40	10		5242 434 100	561906
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	60	10		5242 436 100	561913
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	80	10		5242 437 100	561920

115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	40	10		5241 444 100	561807
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	60	10		5241 446 100	561814
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	80	10		5241 447 100	561821
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	40	10		5242 444 100	562002
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	60	10		5242 446 100	562019
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	80	10		5242 447 100	562026



Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo



Dischi lamellari per lucidatura



POLIMAXX 1-Ruvido

Superior ★★★★★☆

Disco lamellare in vello con trama ruvida (leggero effetto di lavorazione). Per la decalcificazione e la depolverazione di pezzi in lavorazione, preparazione di giunzioni di saldatura, levigatura del cordone di saldatura, levigatura di giunzioni di saldatura molto fini, rimozione di scorie di saldatura.

Campo di applicazione: Applicabile universalmente per acciaio inossidabile, acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.



POLIMAXX 2-Medio

Superior ★★★★★☆

Disco lamellare in vello con trama media (nessun effetto di lavorazione). Per la decalcificazione e la rimozione della ruggine nei pezzi in lavorazione, la rimozione di pitture e vernici, la preparazione di superfici per la verniciatura, opacizzare le giunture di saldatura V2A o superfici. Rimozione di pellicole di ossido e scolorimento termico.

Campo di applicazione: Applicabile universale per acciaio inossidabile, acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.



POLIMAXX 3-Fine

Superior ★★★★★☆

Disco lamellare in vello con trama fine (nessun effetto di lavorazione). Per preparare e rilucidare le saldature, levigare in modo fine, opacizzare le superfici, rimuovere pellicole di ossido, scolorimento termico o sottili strati di vernice sui metalli, lucidatura dell'acciaio inossidabile

Campo di applicazione: Applicabile universale per acciaio inossidabile, acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

Ø in mm	Ø in pollici	RPM min ⁻¹	Struttura	Unità	Forma	Codice Articolo	EAN 4081600
115 x 22.23	4 1/2 x 7/8	13280	1-Ruvido	10		5541 204 100	562101
115 x 22.23	4 1/2 x 7/8	13280	2-Medio	10		5541 206 100	562118
115 x 22.23	4 1/2 x 7/8	13280	3-Fine	10		5541 207 100	562125
125 x 22.23	5 x 7/8	12200	1-Ruvido	10		5542 204 100	562200
125 x 22.23	5 x 7/8	12200	2-Medio	10		5542 206 100	562217
125 x 22.23	5 x 7/8	12200	3-Fine	10		5542 207 100	562231

Spazzole a mano



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



A	T	L	File	Unità	Tipologia	Codice Articolo
145	25	295	2	100	0,35 Filo in acciaio, dritto	0001-151 132
145	25	295	4	12	0,30 Filo in ottone, ondulato	0001-150 594
145	25	295	3	12	0,30 Filo in ottone, ondulato	0001-150 593

Spazzole a mano, corpo in legno

Superior ★★★★★☆

Spazzola manuale con corpo in legno, qualità industriale.

- Per uso generale
- Pratico foro per perno, perfetto per officine
- Diverse selezioni di materiali di rivestimento

Campo di applicazione: Rimozione della vernice, rimozione della ruggine, pulizia.



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole per saldature ad angolo, corpo in legno

Superior ★★★★★☆

Spazzola per saldature ad angolo con corpo in legno, qualità industriale.


- Osborn Topseller
- Forma a V per raggiungere saldature profonde e coniche
- Per un lavoro mirato
- Pratico foro per perno, perfetto per le officine

Campo di applicazione: Pulizia di saldature profonde (adatto alla pulizia del primo strato di saldatura e dei successivi)

A	T	L	File	Unità	Tipologia	Codice Articolo
145	35	295	3	12	0,35 Filo in acciaio, dritto	0003-162 133
145	35	295	3	12	0,35 Filo in inox, dritto	0003-162 333



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole per candele, corpo in legno

Superior ★★★★★☆

Spazzola per candele con corpo in legno, qualità industriale.

- Dimensioni perfette per la pulizia di candele standard

Campo di applicazione: Pulizia di elettrodi e contatti di candele.

A	T	L	File	Unità	Tipologia	Codice Articolo
45	18	189	3	24	0,20 Filo in ottone, ondulato	0003-133 573

Spazzole a mano



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a mano, manico in plastica

Perfect ★★★★★

Spazzola a mano con filo ondulato e manico in plastica, qualità artigianale.

- Osborn Topseller
- Manico ergonomico
- Per uso generale
- Buon rapporto qualità / prezzo
- A causa della forma stretta può essere utilizzata quando lo spazio è ridotto

Campo di applicazione: Lavori di pulizia rapidi e facili.

A	T	L	File	Unità	Tipologia	Codice Articolo
140	25	265	1	24	0,30 Filo in acciaio, ondulato	0008-462 291
140	25	265	1	24	0,30 Acciaio inox, ondulato	0008-462 391
140	25	265	1	24	0,30 Filo in ottone, ondulato	0008-462 591



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole per pinza freno, corpo in plastica

Superior ★★★★★

Spazzola per pinza freno con corpo in plastica, qualità industriale.


- Con impugnatura particolarmente ergonomica
- Il manico rivestito in gomma lo rende antiscivolo
- Lavabile
- La sua forma stretta lo rende ideale quando lo spazio è ridotto
- Per un lavoro mirato

Campo di applicazione: Pulizia delle pinze dei freni




A	T	L	File	Unità	Tipologia	Codice Articolo
95	23	245	2	10	0,35 Filo in acciaio, dritto	3301-462 122
95	23	245	2	10	0,30 Filo in ottone, ondulato	3301-462 562

Spazzole per smerigliatrice



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari, mazzetti ritorti

Superior ★★★★★

Spazzola circolare a mezzetti ritorti, qualità industriale, per uso generale su tutte le smerigliatrici angolari.

- Pulizia aggressiva e rapida; tutte le punte dei fili sono in uso contemporaneamente
- Lunga durata
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Per lavori di sgrossatura, sbavatura e semplice rimozione della ruggine.


■ Acciaio / 0.50 ■							
Ø	A	T	B	Adatt.	RPM max.	Unità	Codice Articolo
115	12	23	22,2	F	12.500	10	0002-631 151
125	13	28	22,2	F	12.500	8	2202-631 151
178	13	42	22,2	F	10.000	6	0002-653 151
■ INOX / 0.50 ■							
Ø	A	T	B	Adatt.	RPM max.	Unità	Codice Articolo
115	12	23	22,2	F	12.500	4	0002-631 351
125	13	28	22,2	F	12.500	3	2202-631 351

Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo

Spazzole per smerigliatrice



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.




Spazzole circolari, filo ondulato
Superior ★★★★★☆

Spazzola circolare con filo ondulato per smerigliatrici angolari con filetto M14.

- Filo di acciaio a trefoli rivestito in ottone
- Lavorazione del legno efficace, alto attrito su legno tenero e duro
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Ottimo per strutturare il legno. La venatura naturale del legno viene enfatizzata e viene creato un effetto antico o rustico. I filamenti del pennello alessano i punti più morbidi del legno più di quelli duri. Quindi espongono le venature e lasciano una sorta di superficie in rilievo.




Filo cordonato / 0.27

Ø	A	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo
115	12	28	M14x2.0	12500	6	2812-522 051



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a tazza, mazzetti ritorti
Superior ★★★★★☆

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti, di qualità industriale, per l'uso su smerigliatrici angolari.

- Talento polivalente, bestseller di Osborn
- Impressionante effetto di pulizia
- Soluzione ideale per la pulizia di grandi superfici
- Lunga durata, bassi costi di preparazione / brevi tempi di preparazione
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Rimozione della ruggine, sverniciatura, rimozione di scorie, residui di silicati e scolorimento blu.

Acciaio / 0.50

Ø	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo
65	20	M14x2.0	12500	10	0002-608 151

INOX / 0.50

Ø	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo
65	20	M14x2.0	12500	6	0002-608 351

X-LOCK


Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo



Spazzole per smerigliatrice



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a tazza, mazzetti ritorti
Superior ★★★★★☆

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti, di qualità industriale, per l'uso su smerigliatrici angolari.

- Lunga durata, bassi costi di settaggio / brevi tempi di settaggio
- Impressionante effetto di pulizia
- Soluzione ideale per la pulizia di grandi superfici
- Ulteriore stabilizzazione del filamento mediante l'anello di supporto
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Rimozione della ruggine, sverniciatura, rimozione di scorie, residui di silicato e scolorimento blu.

Lo sapevi?

L'anello di supporto è lì per stabilizzare il filamento. Dopo che il filamento libero si è consumato, l'anello di supporto può essere rimosso, consentendo di continuare a lavorare con il filamento disponibile.



Le istruzioni dettagliate sono su Youtube.

www.youtube.com/osbornsolutions




Acciaio / 0.50

Ø	T	G	Max. RPM	Unità	Codice Articolo
75	20	M14x2.0	11000	10	9908-608 152
80	20	M14x2.0	8500	6	0002-608 153
100	20	M14x2.0	8500	3	0002-608 154
120	20	M14x2.0	6500	4	0002-608 155

Spazzole per smerigliatrice



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a tazza, filo ondulato
Superior ★★★★★☆

Spazzola a tazza con filo ondulato, qualità industriale, per l'uso su smerigliatrici angolari.

- Materiale di taglio flessibile che si adatta perfettamente al contorno del pezzo
- L'angolo ottimale per il funzionamento della spazzola è già specificato dalla forma del taglio
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Pulizia, rimozione di vernice, ruggine, scorie, scolorimento blu.


■ Acciaio / 0,30 ■ ■ INOX / 0,30 ■						
Ø	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
60	21	M14x2,0	12500	10	0002-613 161	
60	21	M14x2,0	12500	4		0002-613 361
75	23	M14x2,0	12500	10	0002-613 162	



Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a tazza, filo ondulato
Superior ★★★★★☆

Spazzola a tazza con filo ondulato, qualità industriale, per l'uso su smerigliatrici angolari.

- Materiale di taglio flessibile che si adatta perfettamente al contorno del pezzo
- L'angolo ottimale per il funzionamento della spazzola è già specificato dalla forma del taglio
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)


Campo di applicazione: Pulizia, rimozione di vernice, ruggine, scorie, scolorimento blu.

■ Acciaio / 0,30 ■					
Ø	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo
80	25	M14x2,0	8500	5	0002-613 163
100	30	M14x2,0	8500	4	0002-613 164
125	30	M14x2,0	6500	4	0002-613 165

Spazzole per smerigliatrice



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole coniche, mazzetti ritorti
Superior ★★★★★☆

Spazzola conica a mazzetti ritorti, di qualità industriale, per l'uso su smerigliatrici angolari.

- Prestazioni di pulizia aggressive
- Lunga durata
- Combina le migliori proprietà di una spazzola a tazza con quelle di una spazzola a disco
- I pezzi con grandi aree e luoghi di difficile accesso possono essere trattati perfettamente
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Sbavatura, rimozione di ruggine, vernice, scorie, silicati e decolorazione blu su pezzi complessi.


18 mazzetti ■ Acciaio / 0,50 ■						
Ø	A	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo
115	15	20	M14x2,0	12500	10	0002-632 151



Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole coniche, filo ondulato
Superior ★★★★★☆

Spazzola conica a filo ondulato, qualità industriale, per l'uso su smerigliatrici angolari.

- Materiale di taglio flessibile, si adatta perfettamente al pezzo
- Più lungo è il materiale di rivestimento, più flessibile è la spazzola.
- Combina le migliori caratteristiche di una spazzola a tazza con quelle di una spazzola a disco
- Lavorazione di grandi superfici e aree difficili da raggiungere
- A seconda della geometria del pezzo, la spazzola è disponibile in diverse larghezze di lavoro garantendo un posizionamento preciso
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Rimozione della ruggine, sverniciatura, sbavatura, silicati.

■ Acciaio / 0,30 ■						
Ø	A	T	G	RPM max.	Unità	Codice Articolo
100	10	20	M14x2,0	12500	10	0002-512 161




Molti di questi articoli sono anche disponibili con adattatore X-LOCK. Dai un'occhiata al nostro catalogo X-LOCK all'indirizzo



Spazzole per trapano



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari, filo ondulato

Perfect ★★★★★

Spazzola circolare con filo ondulato, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Adatto a molti progetti fai-da-te
- Facile da montare grazie all'albero
- Spazzola flessibile per semplici operazioni di pulizia

Campo di applicazione: Lavori di pulizia come rimozione di vernice, ruggine e scaglie.

Buono a sapersi


Questa spazzola è disponibile anche come pratico kit. Maggiori informazioni a pagina 22.



■ Acciaio / 0.30 ■						
Ø	A	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo
50	7	10	6	4500	20	0008-600 221
75	10	16	6	4500	10	0008-600 421
100	12	22	6	4500	10	0008-600 521



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari, taglio abrasivo

Perfect ★★★★★

Spazzola per ruote Grittyflex con rivestimento abrasivo, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo
- Spazzola con nylon abrasivo, materiale delicato
- Quando viene utilizzato, la nuova grana abrasiva continua ad essere rilasciata in modo che il tasso di rimozione sia uniforme
- Diverse dimensioni di grana generano diverse finiture superficiali (blu più fine, rosso più ruvido)
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Adatto a tutti i materiali; per una facile sgrossatura e levigatura delle superfici (a seconda dello spessore della grana), prodotto molto richiesto per la lavorazione del legno.

■ Setola Abr. / 80 / Rossa ■ ■ Setola Abr. / 180 / Blu ■							
Ø	A	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
75	10	16	6	4500	10	0802-600 491	0182-600 491
100	10	23	6	4500	10	0802-600 591	0182-600 591

Spazzole per trapano



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a tazza, filo ondulato

Perfect ★★★★★

Spazzola a tazza con filo ondulato, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Flessibile
- Buon rapporto qualità / prezzo
- Adatto a molti progetti fai-da-te
- Facile da montare grazie all'albero

Campo di applicazione: Sverniciatura e rimozione della ruggine dalle superfici.

■ Acciaio / 0.30 ■					
Ø	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo
50	17	6	4500	20	0008-600 821
75	20	6	4500	10	0008-600 921



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a tazza, taglio abrasivo

Perfect ★★★★★

Spazzola a tazza Grittyflex con rivestimento abrasivo, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo
- Spazzola con nylon abrasivo, materiale delicato
- Quando viene utilizzato, la nuova grana abrasiva continua ad essere rilasciata in modo che il tasso di rimozione sia uniforme
- Diverse dimensioni di graniglia generano diverse finiture superficiali (blu più fine, rosso più ruvido)
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Adatto a tutti i materiali; per una facile sgrossatura e levigatura delle superfici (a seconda dello spessore della grana), particolarmente indicato per la lavorazione del legno.

Buono a sapersi

Questa spazzola è disponibile anche come pratico kit. Maggiori informazioni a pagina 22.



■ Setola Abr. / 80 / Rossa ■ ■ Setola Abr. / 180 / Blu ■						
Ø	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
50	17	6	4500	10	0802-600 891	0182-600 891
75	23	6	4500	10	0802-600 991	0182-600 991

Spazzole per trapano



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a pennello, filo ondulato

Perfect ★★★★★

Spazzola di finitura filo ondulato, per trapani

- Per un lavoro mirato in luoghi di difficile accesso
- Miglior rapporto prezzo/prestazioni

Campo di applicazione: Rimozione della ruggine, sverniciatura, levigatura, arrotondamento dei brodi, sbavatura, finitura interna

■ INOX / 0.30 ■						
Ø	T	L	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo
25	25	50	6	4500	12	0008-509 363



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a pennello, taglio abrasivo

Perfect ★★★★★

Spazzola fine Grittyflex con rivestimento abrasivo, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo
- Spazzola con nylon abrasivo, materiale delicato
- Quando viene utilizzato, la nuova grana abrasiva continua ad essere rilasciata in modo che il tasso di rimozione sia uniforme
- Diverse dimensioni di graniglia generano diverse finiture superficiali (blu più fine, rosso più ruvido)
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Adatto a tutti i materiali; per una facile sgrossatura e levigatura delle superfici (a seconda della dimensione della grana), per la finitura interna, adatta in particolare alla lavorazione del legno.


Buono a sapersi

Questa spazzola è disponibile anche come pratico kit. Maggiori informazioni a pagina 22.




						■ Setola Abr. / 80 / Rossa ■	■ Setola Abr. / 180 / Blu ■
Ø	T	L	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
25	25	50	6	5000	12	0812-509 913	1812-509 913

Spazzole per trapano



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari flap, filo ondulato

Perfect ★★★★★

Spazzola circolare Flap con filo ondulato, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Particolarmente leggero e flessibile
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Sverniciatura, rimozione della ruggine, sbavatura, decalcificazione, levigatura e pulizia.

						■ Acciaio / 0.30 ■	■ Acciaio ottonato / 0.30 ■
Ø	A	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
100	23	25	6	3500	5	0004-401 132	0004-401 052

Altre informazioni per il download

Visita il nostro sito Web all'indirizzo www.osborn.com/literature per trovare l'intera selezione di cataloghi speciali e brochures.

Consigliamo vivamente di dare un'occhiata a quelli seguenti.

Se hai uno smartphone o un tablet, puoi semplicemente scansionare il QR-Code e accedere al documento.

Catalogo generale

X-LOCK Utensili

Termini & Condizioni

Fare riferimento al nostro sito Web per le nostre condizioni generali di pagamento, consegna e per maggiori informazioni su ordini e spedizioni: www.osborn.com/terms-and-conditions

Spazzole per trapano



Kit di 5 spazzole fai da te, taglio abrasivo

Perfect ★★★★★

Kit di 5 spazzole fai-da-te, con rivestimento abrasivo, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Adatto a qualsiasi contornatura del pezzo
- Imballaggio pratico
- Miglior rapporto prezzo / prestazioni

Campo di applicazione: Prodotto molto richiesto per la lavorazione del legno (spazzola a tazza per grandi aree, spazzola circolare per punti e profili stretti e spazzola per finitura interna, angoli e bordi).

■ Setola Abr. / Grana 80 ■

Tipo di spazzole	Ø	min ⁻¹	Unità	Codice Articolo
Spazzole circolari	50	4500	10	1518-600 005
Spazzole circolari	75			
Spazzole a pennello	25			
Spazzole a tazza	50			
Spazzole a tazza	75			



Kit di 5 spazzole fai da te, filo ondulato

Perfect ★★★★★

Kit di 5 spazzole fai-da-te, con filo ondulato, qualità artigianale, per trapani elettrici.

- Adatto a qualsiasi contorno del pezzo
- Imballaggio pratico
- Miglior rapporto prezzo / prestazioni

Campo di applicazione: Lavorazione dei metalli (spazzola a tazza per grandi aree, spazzola per circolare per punti stretti e spazzola per rifinitura interna, angoli e bordi).


■ Acciaio / 0.30 ■

Tipo di spazzole	Ø	min ⁻¹	Unità	Codice Articolo
Spazzole circolari	50	4500	10	1418-600 005
Spazzole circolari	75			
Spazzole a pennello	25			
Spazzole a tazza	50			
Spazzole a tazza	70			

Spazzole per macchine ad alta velocità



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari, mazzetti ritorti

Superior ★★★★★

Spazzola circolare a mazzetti ritorti, qualità industriale, per trapani elettrici e macchine ad alta velocità.

- Il bestseller di Osborn
- Elevate prestazioni di pulizia
- L'albero da 6 mm consente un semplice montaggio
- Adatto anche per macchine ad alta velocità
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)


Campo di applicazione: Pulizia, sbavatura, rimozione di scorie e silicati, rifinitura delle giunzioni di saldatura, rimozione del rivestimento protettivo nelle officine automobilistiche.

■ Acciaio / 0.35 ■ ■ Acciaio / 0.50 ■ ■ INOX / 0.50 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo	Codice Articolo
75	12	18	6	20000	12	0202-611 131	0202-611 151	0202-611 351



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari, filo ondulato

Superior ★★★★★

Spazzola circolare a filo ondulato, qualità industriale, per trapani elettrici e macchine ad alta velocità.

- Grazie a numerosi materiali di taglio e diametri selezionabili c'è una spazzola per ogni applicazione
- Il diametro ridotto della spazzola consente l'accesso a luoghi difficili da raggiungere
- Adatto anche per macchine ad alta velocità
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)

Campo di applicazione: Levigatura dei bordi, finitura di fori, sbavatura e piccoli lavori di pulizia.

■ Acciaio / 0.20 ■ ■ Acciaio / 0.30 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
40	11	10	6	18000	10	0002-503 142	
50	17	13	6	15000	10		0002-504 162
60	18	15	6	15000	10		0002-505 162
70	18	15	6	15000	10		0002-506 162
80	19	20	6	15000	10		0002-507 162

■ INOX / 0.20 ■ ■ INOX / 0.30 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	Unità	Codice Articolo	Codice Articolo
40	11	10	6	18000	10	0002-503 342	
50	17	13	6	15000	10	0002-504 342	
60	18	15	6	15000	10		0002-505 362
70	18	15	6	15000	10		0002-506 362
80	19	20	6	15000	10		0002-507 362

Spazzole per macchine ad alta velocità



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole a pennello, mazzetti ritorti

Superior ★★★★★☆

Spazzola a pennello di finitura a mazzetti ritorti, qualità industriale, per l'uso su macchine ad alta velocità.

- Il diametro della spazzola cambia con l'aumentare della velocità di lavoro; l'allargarsi della spazzola, significa che possono essere lavorati diametri di fori diversi
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)


Campo di applicazione: Rimozione della ruggine, sverniciatura, sbavatura, giunture di saldatura.

Ø	T	L	S	RPM max.	Unità	■ Acciaio / 0.26 ■	■ Acciaio / 0.35 ■	■ INOX / 0.26 ■
						Codice Articolo	Codice Articolo	Codice Articolo
20	29	44	6	20000	12		0002-630 305	0002-630 328
23	29	44	6	20000	12	0002-630 310		

Spazzole per mole da banco



L'aspetto può variare rispetto all'immagine a seconda della tipologia.



Spazzole circolari, filo ondulato

Superior ★★★★★☆

Spazzola circolare con filo ondulato a più file, qualità industriale, per montaggio su macchine fisse.

- Variante aggressiva
- Certificato TÜV-Süd (test di sicurezza, produzione monitorata)
- Corpo più grande, vengono quindi utilizzate contemporaneamente più punte di filo
- Alta densità del filo

Campo di applicazione: Su una smerigliatrice da banco o sbavatore da tavolo per rimuovere ruggine / vernice, pulire, irruvidire o sbavare.

Uso versatile di ogni spazzola con le riduzioni del foro (incluse)

- Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2"; 5/8"
- Ø 150-200 mm: 31.75 mm 13 mm; 15 mm; 16 mm 19 mm; 20 mm; 7/8"; 1"



Ø	A	T	Min. B	Max. B	R	RPM max.	Unità	■ Acciaio / 0.30 ■
								Codice Articolo
178	23	38		31.75	50.8	6000	1	9902-554 461

Lucidatura & Satinatura



Kit lucidatura metalli

Superior ★★★★★☆

Il pratico kit in confezione PET con foro Euro standard contiene un tubetto di lucidatura metallo (125 ml), una spugna per applicazione e lucidatura e un panno per lucidatura e pulizia.

Campo di applicazione: Per lucidare cromo, alluminio, argento, acciaio inossidabile, ottone, rame, ecc.

Disponibile in una pratica confezione PET con foro Eurostandard per una presentazione ideale al POS.



ml	Unità	Codice Articolo
125	10	1203-600 002



Kit lucidatura acrilico

Superior ★★★★★☆

Il pratico kit contiene un tubo di smalto plastico Dur (125 ml), carta vetrata, una spugna per applicazione e lucidatura e un panno per la lucidatura e pulizia finale.

Campo di applicazione: Per lucidare plastica dura, non granulosa, plexiglass, poliestere, acrilico ecc. all'occorrenza in casa e nel tempo libero (ad es. Campeggio, barca ecc.).

Disponibile in una pratica confezione PET con foro Eurostandard per una presentazione ideale al POS.



ml	Unità	Codice Articolo
125	10	1203-600 001

Come si applica il metal polish per acrilico?

Carteggiare a umido con carta vetrata (solo per acrilico), applicare e strofinare con una spugna umida, pulire con un panno morbido. Fatto!



Lucidatura & Satinatura



Kit di lucidatura, 6 pezzi

Superior ★★★★★☆

Kit perfetto per piccoli lavori di lucidatura con un trapano elettrico.

Contenuto:

- 1 disco di feltro (lucidatura)
- 1 disco in stoffa ventilato (colorante)
- Paste per lucidare bianco marrone e blu
- 1 gambo affusolato, Ø 6 mm

Disponibile in una pratica confezione PET con foro Eurostandard per una presentazione ideale al POS.

Brevi istruzioni per l'uso sulla confezione



Ø	B	min ⁻¹	Unità	Codice Articolo
85/80	10	4000	5	1203-600 000



Kit di lucidatura, 10 pezzi

Superior ★★★★★☆

10 pezzi perfettamente abbinati. kit per tagliare, lucidare e colorare acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame, alluminio. Diametro 100 mm con foro 10 mm per un facile montaggio su trapani elettrici.

Contenuto:

- 2 dischi ventilati in sisal / stoffa (taglio)
- 2 dischi ventilati NOTIFLEX® duro (lucidatura)
- 2 dischi ventilati NOTIFLEX® morbido (colorante)
- composto lucidante bianco / marrone / blu
- gambo affusolato, Ø 6 mm

Disponibile in una pratica confezione PET con foro Eurostandard per una presentazione ideale al POS.

Istruzioni dettagliate per l'uso sulla confezione



Ø	B	min ⁻¹	Unità	Codice Articolo
100	10	4000	6	8603-600 010

Lucidatura & Satinatura



Kit di satinatura LIPPRITE®, 4 pezzi

Superior ★★★★★☆

Kit in 4 parti perfettamente adattato per satinare acciaio (inossidabile) e alluminio. Diametro 100 mm con foro 10 e codolo conico per un facile montaggio su trapani elettrici.

Contenuto:

- 1 LIPPRITE® disco ventilato in feltro abrasivo medio / fine / molto fine
- 1 gambo affusolato, Ø 6 mm

Disponibile in una pratica confezione PET con foro Eurostandard per una presentazione ideale al POS.

Istruzioni dettagliate per l'uso sulla confezione



Ø	B	min ⁻¹	Unità	Codice Articolo
100	10	4000	6	8603-600 004


Il codolo conico è disponibile anche separatamente.



Istruzioni per l'uso:


Risultato finale richiesto medio

- Si prega di utilizzare il non-woven medio
- Non è richiesta la lucidatura per questo processo



Risultato finale richiesto fine

- Si prega di utilizzare il non-woven fine
- Non è richiesta la lucidatura per questo processo



Risultato finale richiesto molto fine

- Si prega di utilizzare il non-woven molto fine
- Non è richiesta la lucidatura per questo processo





osborn.com